


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федерального агентства
железнодорожного транспорта - руководитель
Системы сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте

«» 20__ г.

Приложение к аттестату аккредитации

№ ССФЖТ RU.01ЖТ.12ЦВ.00243

от «21» октября 2011 г.

Всего листов 4

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (ИЦПК ЗАО «ВПЗ»)

Наименование испытываемых ТСЖТ	Код ОКП Код ТН ВЭД	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)	Обозначение нормативных документов, устанавливающих	
			требования к ТСЖТ	методы испытаний
Подшипники качения буксовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами для подвижного состава железных дорог	46 2860 8482	1 Марка стали колец и роликов	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.1, графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.1, , графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002, ГОСТ 18895-97
		2 Термообработка колец и роликов	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.2, графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.2, графа 4
		2.1 Твердость HRC: -на поверхностях объемно и поверхностно закаленных деталей -сердцевины поверхностно закаленных деталей		СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		2.2 Глубина закаленного слоя поверхностно закаленных деталей, мм	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.2.2, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.2.2, графа 4 М.А.9001.8.2.4.5028.107-2010

Наименование испытываемых ТСЖТ	Код ОКП Код ТН ВЭД	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)	Обозначение нормативных документов, устанавливающих	
			требования к ТСЖТ	методы испытаний
Подшипники качения буксовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами для подвижного состава железных дорог	46 2860 8482	3 Макро и микроструктура колец и роликов	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.3, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.3, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		4 Основные размеры:		
		4.1 Отклонение среднего диаметра отверстия Δ_{dmp} и наружного диаметра Δ_{Dmp} в единичной плоскости	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.1, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		4.2 Непостоянство диаметра отверстия V_{dp} и наружного диаметра V_{Dp} в единичной плоскости	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.2, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		4.3 Непостоянство среднего диаметра отверстия V_{dmp} и наружного диаметра кольца V_{Dmp}		НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.3, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		4.4 Непостоянство ширины внутреннего V_{BS} и наружного кольца V_{CS}		НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.4, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		4.5 Неперпендикулярность торца внутреннего кольца относительно отверстия S_d	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.5, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.5, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		4.6 Неперпендикулярность бортиков к дорожке качения в сторону торца (развал) наружного, внутреннего и плоского упорного колец подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.6, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.6, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002

Приложение к аттестату аккредитации

№

от « » 2011

Лист 3 Всего листов 4

Наименование испытываемых ТСЖТ	Код ОКП Код ТН ВЭД	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)	Обозначение нормативных документов, устанавливающих	
			требования к ТСЖТ	Методы испытаний
Подшипники качения буксовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами для подвижного состава железных дорог	46 2860 8482	4.7 Разноразмерность по диаметру цилиндрических роликов в одном подшипнике V_{DWL}	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.7, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п. 4.7 , графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		4.8 Разноразмерность по длине цилиндрических роликов в одном подшипнике V_{LWL}	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.8, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.8, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		4.9 Радиус сопряжения торцевых стенок сепаратора с продольными перемычками	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.9, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.4.9, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 М.А.9001.8.2.4.0028.109-2011
		5 Радиальный внутренний зазор подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами, G_r	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.5, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.5, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002
		6 Зазор между бортиками наружного кольца и торцами роликов подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.6, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.6, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002 М.А.9001.8.2.4.0028.108-2011

Наименование испытываемых ТСЖТ	Код ОКП Код ТН ВЭД	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)	Обозначение нормативных документов, устанавливающих	
			требования к ТСЖТ	методы испытаний
Подшипники качения буксовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами для подвижного состава железных дорог	46 2860 8482	9 Низкотемпературная прочность полиамидных сепараторов подшипников радиальных с короткими цилиндрическими роликами, количество поврежденных сепараторов от общего числа испытанных, %	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.9, , графа 2	НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 014-2003, п.9, графа 4 СТ ССФЖТ ЦТ ЦЛ ЦВ-137-2002



Директор ЗАО «ВПЗ»

Руководитель ИЦПК ЗАО «ВПЗ»

А.А. Мельников

Д.Н. Дьяков

Начальник УИП Росжелдора

А.А. Семизлазов

Начальник отдела УИП Росжелдора

А.С. Сыроеженков

Эксперт ССФЖТ

Ю.А. Малютин